

SK - Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolupodpísaný zástupca:

Výrobca: Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Švajčiarsko

Výrobne: Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Švajčiarsko

týmto vyhlasuje, že výrobky:

Polyuretánové montážne a výplňové peny Sika® Boom

sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú zabudované v súlade s návodom na zabudovanie predpísaným v produktových listoch výrobkov, a že sa na výrobky a ich výrobu uplatňujú táto norma:

- TO -08/0062 Technické osvedčenie, vydané dňa 30.4.2008

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota / zistená porovnávacia hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	F	Bez skúšania
Objemová hmotnosť	Od 12 kg/m ³ do 27 kg/m ³	90-08-0108, TSUS, Pobočka Tatranská Štrba ²⁾
Krátkodobá nasiakavosť	Max. 0.5 kg/m ²	- " -
Prídržnosť k podkladu: betón, drevo a PVC	Min. 0.1 N/mm ²	- " -
Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii	Min. 50 kPa	- " -
Rozmerová stálosť: - hrúbka - dĺžka a šírka	Max. 3 % Max. 5 %	- " -
Pevnosť v ťahu	Min. 0.08 N/mm ²	263/2003, TSUS, Pobočka Tatranská Štrba ¹⁾
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia (Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z.)	Existencia karty bezpečnostných údajov	KBU

Opis výrobkov a účel a spôsob použitia v stavbe: Polyuretánové montážne a výplňové peny, typy: **Sika® Boom, Sika® Boom F, Sika® Boom G, Sika® Boom N, Sika® Boom S, Sika® Boom W** sa používajú na montáž a utesenie drevených, plastových a kovových rámov okien a dverí, vyplňovanie otvorov, utesňovanie potrubných prestupov cez steny, vyplňovanie dutých priestorov, trhlín a škár v murive. Sú to jednozložkové polyuretánové peny na základe prepolymeru reagujúceho so vzdušnou vlhkosťou, obsahujúce hnací plyn nepoškodzujúci ozónovú vrstvu. Dodávané sú v dózach po 250 ml, 500 ml, 600 ml a 750 ml. Podrobné informácie týkajúce sa vlastností a spôsobe trvalého a pevného zabudovania sú uvedené v aktuálnych produktových listoch produktu.



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

Tel: 02 / 4920 0441, Fax: 02 / 4920 0444

sika@sk.sika.com

www.sika.sk



Sika Slovensko spol. s r.o.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- [1] Protokol o skúške č. 263 / 2003, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Pobočka Tatranská Štrba, zo dňa 30.09.2003
- [2] Protokol o skúške č. 90-08-0108, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Pobočka Tatranská Štrba, zo dňa 24.04.2008

Meno: Ing. Andrej Šišolák

podpis:

Funkcia: generálny riaditeľ

Meno: Ing. Zuzana Ždanská

podpis:

Funkcia: technický koordinátor

V Bratislave dňa 15. mája 2008

