

# PRODUKTOVÝ LIST

## Sika MonoTop®-108 WaterPlug

### RÝCHLO TUHNÚCA MALTA

#### POPIS PRODUKTU

Sika MonoTop®-108 WaterPlug je rýchlo tuhnúca cementová malta na zastavenie výronov vody v betónových a tehlových stenách.

#### POUŽITIE

- Okamžité utesnenie negatívneho tlaku vody prenikajúceho cez trhliny, štrkové hniezda a škáry
- Okamžité utesnenie výverov vody počas sanácie hydroizolačného systému

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi rýchle tuhnutie zamedzujúce vymývaniu v prípade prenikajúcej vody
- Tvrdenie počas ~ 60.–80. sekúnd (pri 20 °C)

#### ÚDAJE O PRODUKTE

<b>Chemická báza</b>	Rýchlo vytvrdzujúci cementový prášok
<b>Balenie</b>	5 kg hliníkové vrečko. V kartónovej krabici po 4 kusy.
<b>Vzhľad/ farba</b>	Šedý prášok
<b>Doba skladovania</b>	15 mesiacov
<b>Podmienky skladovania</b>	Skladovať v nepoškodenom, originálnom a uzatvorenom balení a v suchom a chladnom prostredí.
<b>Hustota</b>	Sypná hmotnosť: ~1.1 kg/l

#### INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Pomer miešania</b>	1.25–1.40 litra vody na 5 kg vrečko.	
<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	+5 °C minimálne / +30 °C maximálne	
<b>Teplota podkladu</b>	+5 °C minimálne / +30 °C maximálne	
<b>Začiatok tuhnutia</b>	<b>Teplota</b>	<b>Začiatok tuhnutia</b>
	+5 °C	~120 sekúnd
	+20 °C	~60 sekúnd

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Body infiltrácie (trhliny, štrkové hniezda, škáry, miesta prieniku vody) musia byť rozšírené a prehĺbené sekáním tak, aby vytvorený podklad zvýšil priľnavosť malty.

### MIEŠANIE

Ručne rýchlo zmiešať prášok a vodu v požadovanom množstve a vytvoriť uzáver aplikovateľný počas niekoľkých sekúnd. Ruky chrániť rukavicami.

Čas tuhnutia závisí od množstva pridávanej vody.

### APLIKÁCIA

Pokračovať v ručnom zmiešavaní niekoľko sekúnd až do začiatku tuhnutia, potom okamžite aplikovať. Vtlačíť maltu do miesta priesaku a vyvolať adekvátny tlak počas niekoľkých sekúnd až do nadobudnutia tuhnuceho efektu.

Prevyšujúci materiál odstrániť zoškrabaním špachtľou až po úplnom vytvrdnutí.

### ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné vybavenie očistite ihneď po použití vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

### LIMITY

- Po vytvrdnutí nie je produkt dlhšie použiteľný
- Miešať iba také množstvo materiálu, ktoré sa dá spracovať počas niekoľkých sekúnd
- Nižšie teploty spôsobujú predĺženie času tuhnutia, vyššie teploty ho skracujú
- Sika MonoTop®-108 WaterPlug používať iba na zastavenie priesakov. Pre opravu betónu používať vhodný produkt zo skupiny produktov SikaTop® alebo Sika MonoTop®.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



SikaMonoTop-108WaterPlug\_sk\_SK\_(06-2017)\_1\_1.pdf

**Produktový list**  
**Sika MonoTop®-108 WaterPlug**  
Jún 2017, Verzia 01.01  
020701010010000284